

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 67230041000108484089 от «16.11. 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/18556177>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» декабря 2023г., 11 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, улица Каляева д.70

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская основная школа» ИНН 6718003880, ОГРН 1026700838196; категория риска – чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 216648, Смоленская обл., Хиславичский район, д. Городище, ул. Центральная, д.17.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 08.12.2023 г. с 11 часов 00 мин.  
по 08.12.2023 г. 13 часов 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 05.09.2023г.

с 13 часов 30 минут 08.12.2023г.

по 16 часов 00 минут 19.12.2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г. по «\_\_» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Шугуровой Ольгой Сергеевной – специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском Шумячском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалист:

Журавлева И.А. – эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ «Ленинская основная школа» Минченкова Наталья Леонидовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в период с 08.12.2023г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 30 минут

2) Отбор проб в период с 08.12.2023г. с 11 часов 40 минут до 12 часов 00 минут

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, результаты лабораторных исследований по программе производственного контроля;
- медицинские книжки работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической аттестации с информацией об иммунизации и прохождении медицинских осмотров работниками;
- документы, регламентирующие организацию питания (основное меню, ежедневное меню, технологические карты, ведомости контроля за фактическим рационом питания детей, товарно-сопроводительная документация на продовольственное сырье продукты питания);
- документы на вывоз ТБО, на проведение дератизации,
- количество обучающихся, зачисленных в настоящее время в образовательное учреждение (в том числе распределение обучающихся по классам и группам продленного дня)

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства, а именно: в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ленинская основная школа», расположенном по адресу: 216648, Смоленская обл., Хиславичский район, д. Городище, ул. Центральная, д.17. нарушен:

**Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»:**

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

**СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

*В МБОУ «Ленинская основная школа» потолки и стены в следующих помещениях: коридоры на 1-ом и 2-ом этажах, кабинеты информатики, географии, 1-3 класс, 2-4 класс, раздевалки для мальчиков и девочек, спортивный зал, лестница на 2-ой этаж имеют следы протекания кровли, трещины краски, отшелушивание побелки, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*

п. 2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

п. 2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое

оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

***В МБОУ «Ленинская основная школа» сотрудники, занятые уборкой помещений не владеют информацией как правильно проводить уборку различных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь не дезинфицируется.***

### **2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":**

п. 8.4. Питьевой режим в детских, медицинских организациях и организациях социального обслуживания, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей должен соблюдаться с соблюдением следующих требований:

п. 8.4.1. В детских, медицинских организациях и организациях социального обслуживания, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей должно осуществляться обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям.

п. 8.4.2. Питьевой режим должен быть организован посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с использованием кипяченой питьевой воды.

Чаша фонтанчика должна ежедневно обрабатываться с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 8.4.3. При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения.

Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям<sup>21</sup>.

п. 8.4.4. Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три месяца.

п. 8.4.5. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

кипятить воду нужно не менее 5 минут;

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;

смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освободиться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

***В МБОУ «Ленинская основная школа» питьевой режим не организован, питьевые фонтанчики, кулеры, бутилированная либо кипяченая вода отсутствует.***

п. 8.1.4. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен в приложении № 8 к настоящим Правилам). Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение № 11 к настоящим Правилам).

п. 8.1.5. Меню допускается корректировать с учетом климато - географических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ.

***В МБОУ «Ленинская основная школа» не соблюдается утвержденное директором меню, а именно: в день проверки школа работала по 8-му дню утвержденного меню, предыдущий день был 7- ым. Меню 7-го дня должно состоять:***

- борщ из свежей капусты и картофеля,
- макароны отварные,
- рыба отварная,
- компот из смеси сухофруктов,

***а фактически по оставленным суточным пробам за 7.12.2023г. меню состояло из:***

- борщ из свежей капусты и картофеля,
- пюре картофельное,
- винегрет овощной,
- кисель,

***что является нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.***

***Согласно протокола лабораторных испытаний № пр 11663 от 11.12.2023г. в МБОУ «Ленинская основная школа» параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) измеренный в кабинетах русского языка, начальных классов (1-3 класс), кабинете немецкого языка не соответствует действующим санитарным правилам; согласно протокола лабораторных испытаний № пр 11664 от 11.12.2023г. искусственное освещение по показателям: средняя освещенность при общем освещении, коэффициент пульсации освещенности, измеренное в кабинетах русского языка, начальных классов (1-3 класс), кабинете немецкого языка не соответствует государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам:***

- п. 2.7, п. 2.7.1, п.2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

п.2.7. Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям:

п.2.7.1. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.


п. 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

- раздел 5, п. 98, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
(указываются выводы по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранении нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 08.12.2023г.; решение о приостановлении профилактического визита; предписание об устранении выявленных нарушений, протоколы лабораторных испытаний № пр11663 от 11.12.2023г., № пр11664 от 11.12.2023г.; экспертные заключения № 4457, № 4458 от 12.12.2023г.

(указываются перечень: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол экспертизы, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Шугурова Ольга Сергеевна – специалист – эксперт Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

  
.....  
(подпись)

20.12.2023г.  
.....  
(дата)

  
.....  
(подпись)